



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri

WETPO POMPA - HİDROFOR - YANGIN SİSTEMLERİ

مضخة هيدروفور أنظمة إطفاء الحرائق




KATALOG 2024

Çözüm Ortaklarımız

-TÜRKELİ HİDROFOR POMPA VE SU
TEKNOLOJİLERİ İTH.İHR.LTD.ŞTİ

-İSTANBUL PUMP SANAYİİ





TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

Teknik Bilgiler : المعلومات التقنية


MEKANİK SALMASTRA	الختم الميكانيكي	KARBON/SERAMİK	الكربون / السيراميك
POMPA GÖVDESİ	جسم المضخة	AISI304	
POMPA MİLİ	رمح المضخة	AISI304	
KADEME	مرحلة المضخة	NORYL	
FAN	مروحة المضخة	NORYL	
O-RING	يا دائري	NBR	
KOLLEKTÖRLER	جامعي	E.BOYALI/GALV.	

TIP	Güç		Maks. Debi (m³/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
	HP	kW						
Tek Pompalı	WTP 1/204	1x1	1x0,75	1x5	42	3	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 1/206	1x1	1x0,75	1x5	64	8	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 1/208	1x1,5	1x1,1	1x5	86	12	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 1/210	1x2	1x1,5	1x5	108	15	1 1/4" - 1"	100/16
	WTP 1/212	1x2	1x1,5	1x5	128	18	1 1/4" - 1"	100/16
İki Pompalı	WTP 2/204	2x1	2x0,75	2x5	42	3	2" - 2"	200/10
	WTP 2/206	2x1	2x0,75	2x5	64	8	2" - 2"	200/10
	WTP 2/208	2x1,5	2x1,1	2x5	86	12	2" - 2"	200/10
	WTP 2/210	2x2	2x1,5	2x5	108	15	2" - 2"	200/16
	WTP 2/212	2x2	2x1,5	2x5	128	18	2" - 2"	200/16
Üç Pompalı	WTP 3/204	3x1	3x0,75	3x5	42	3	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	WTP 3/206	3x1	3x0,75	3x5	64	8	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	WTP 3/208	3x1,5	3x1,1	3x5	86	12	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
	WTP 3/210	3x2	3x1,5	3x5	108	15	2 1/2" - 2 1/2"	300/16
	WTP 3/212	3x2	3x1,5	3x5	128	18	2 1/2" - 2 1/2"	300/16



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

Teknik Bilgiler : المعلومات التقنية


MEKANİK SALMASTRA	الختم الميكانيكي	KARBON/SERAMİK	الكربون / السيراميك
POMPA GÖVDESİ	جسم المضخة	AlSi304	
POMPA MİLİ	رمح المضخة	AlSi304	
KADEME	مرحلة المضخة	NORYL	
FAN	مروحة المضخة	NORYL	
O-RING	يا دائري	NBR	
KOLLEKTÖRLER	جامعي	E.BOYALI/GALV.	

TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)	
		HP	kW							
Tek Pompalı	مضخة واحدة	WTP 1/604	1x2	1x1,5	1x13	48	6	30	1 1/4" - 1"	100/10
		WTP 1/606	1x2	1x1,5	1x13	71	10	30	1 1/4" - 1"	100/10
		WTP 1/608	1x3	1x2,2	1x13	99	16	30	1 1/4" - 1"	100/10
		WTP 1/610	1x4	1x3	1x13	120	20	30	1 1/4" - 1"	100/16
		WTP 1/612	1x5,5	1x4	1x13	142	26	30	1 1/4" - 1"	100/16
İki Pompalı	مضختان	WTP 2/604	2x2	2x1,5	2x13	48	6	60	2" - 2"	200/10
		WTP 2/606	2x2	2x1,5	2x13	71	10	60	2" - 2"	200/10
		WTP 2/608	2x3	2x2,2	2x13	99	16	60	2" - 2"	200/10
		WTP 2/610	2x4	2x3	2x13	120	20	60	2" - 2"	200/16
		WTP 2/612	2x5,5	2x4	2x13	142	26	60	2" - 2"	200/16
Üç Pompalı	ثلاثة مضخة	WTP 3/604	3x2	3x1,5	3x13	48	6	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
		WTP 3/606	3x2	3x1,5	3x13	71	10	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
		WTP 3/608	3x3	3x2,2	3x13	99	16	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/10
		WTP 3/610	3x4	3x3	3x13	120	20	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/16
		WTP 3/612	3x5,5	3x4	3x13	142	26	90	2 1/2" - 2 1/2"	300/16



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



TSEK

YERLİ ÜRETİM


CE

Teknik Bilgiler : المعلومات التقنية

MEKANİK SALMASTRA	الختم الميكانيكي	KARBON/SERAMİK	الكربون / السيراميك
POMPA GÖVDESİ	جسم المضخة	AlSi304	
POMPA MİLİ	محور المضخة	AlSi304	
KADEME	مرحلة المضخة	NORYL	
FAN	مروحة المضخة	NORYL	
O-RİNG	يا الدائري	NBR	
KOLLEKTÖRLER	جامعي	E.BOYALI/GALV.	

TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
Tek Pompa	WTP 1/904	1x3	1x2,2	1x18	57	6	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	WTP 1/906	1x4	1x3	1x18	82	12	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	WTP 1/908	1x5,5	1x4	1x18	109	18	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	WTP 1/910	1x7,5	1x5,5	1x18	138	22	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/16
	WTP 1/912	1x7,5	1x5,5	1x18	160	28	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/16
İki Pompa	WTP 2/904	2x3	2x2,2	2x18	57	6	120	2" - 2"	300/10
	WTP 2/906	2x4	2x3	2x18	82	12	120	2" - 2"	300/10
	WTP 2/908	2x5,5	2x4	2x18	109	18	120	2" - 2"	300/10
	WTP 2/910	2x7,5	2x5,5	2x18	138	22	120	2" - 2"	300/16
	WTP 2/912	2x7,5	2x5,5	2x18	160	28	120	2" - 2"	300/16
Üç Pompa	WTP 3/904	3x3	3x2,2	3x18	57	6	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/10
	WTP 3/906	3x4	3x3	3x18	82	12	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/10
	WTP 3/908	3x5,5	3x4	3x18	109	18	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/10
	WTP 3/910	3x7,5	3x5,5	3x18	138	22	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/16
	WTP 3/912	3x7,5	3x5,5	3x18	160	28	180	2 1/2" - 2 1/2"	500/16





TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

Teknik Bilgiler : المعلومات التقنية


MEKANİK SALMASTRA	الختم الميكانيكي	KARBON/SERAMİK	الكربون / السيراميك
POMPA GÖVDESİ	جسم المضخة	AlSi304	
POMPA MİLİ	رمح المضخة	AlSi304	
KADEME	مرحلة المضخة	NORYL	
FAN	مروحة المضخة	NORYL	
O-RİNG	يا دائري	NBR	
KOLLEKTÖRLER	جامعي	E.BOYALI/GALV.	

TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
مضخة واحدة Tek Pompalı	WTP 1/1504	1x4	1x3	1x30	59	8	100	2" - 2"	300/10
	WTP 1/1506	1x5,5	1x4	1x30	86	12	100	2" - 2"	300/10
	WTP 1/1508	1x7,5	1x5,5	1x30	116	16	100	2" - 2"	300/16
	WTP 1/1510	1x10	1x7,5	1x30	142	20	100	2" - 2"	300/16
مضختان İki Pompalı	WTP 2/1504	2x4	2x3	2x30	59	8	200	3" - 3"	500/10
	WTP 2/1506	2x5,5	2x4	2x30	86	12	200	3" - 3"	500/10
	WTP 2/1508	2x7,5	2x5,5	2x30	116	16	200	3" - 3"	500/16
	WTP 2/1510	2x10	2x7,5	2x30	142	20	200	3" - 3"	500/16
ثلاثة مضخة Üç Pompalı	WTP 3/1504	3x4	3x3	3x30	59	8	300	DN100-DN80	750/10
	WTP 3/1506	3x5,5	3x4	3x30	86	12	300	DN100-DN80	750/10
	WTP 3/1508	3x7,5	3x5,5	3x30	116	16	300	DN100-DN80	750/16
	WTP 3/1510	3x10	3x7,5	3x30	142	20	300	DN100-DN80	750/16



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

Teknik Bilgiler : المعلومات التقنية


MEKANİK SALMASTRA	الختم الميكانيكي	KARBON/SERAMİK	الكربون / السيراميك
POMPA GÖVDESİ	جسم المضخة	AISI304	
POMPA MİLİ	رمح المضخة	AISI304	
KADEME	مرحلة المضخة	NORYL	
FAN	مروحة المضخة	NORYL	
O-RİNG	يا الدائري	NBR	
KOLLEKTÖRLER	جامعي	E.BOYALI/GALV.	

TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
Tek Pompalı	WTP 1/2004	1x7,5	1x5,5	1x45	63	6	140	2" - 2"	500/10
	WTP 1/2006	1x10	1x7,5	1x45	95	12	140	2" - 2"	500/10
	WTP 1/2008	1x15	1x11	1x45	128	16	140	2" - 2"	500/16
	WTP 1/2009	1x15	1x11	1x45	142	18	140	2" - 2"	500/16
İki Pompalı	WTP 2/2004	2x7,5	2x5,5	2x45	63	6	280	3" - 3"	750/10
	WTP 2/2006	2x10	2x7,5	2x45	95	12	280	3" - 3"	750/10
	WTP 2/2008	2x15	2x11	2x45	128	16	280	3" - 3"	750/16
	WTP 2/2009	2x15	2x11	2x45	142	18	280	3" - 3"	750/16
Üç Pompalı	WTP 3/2004	3x7,5	3x5,5	3x45	63	6	420	DN100-DN80	1000/10
	WTP 3/2006	3x10	3x7,5	3x45	95	12	420	DN100-DN80	1000/10
	WTP 3/2008	3x15	3x11	3x45	128	16	420	DN100-DN80	1000/16
	WTP 3/2009	3x15	3x11	3x45	142	18	420	DN100-DN80	1000/16



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

Tehnik Bilgiler : المعلومات التقنية


MEKANİK SALMASTRA	الختم الميكانيكي	KARBON/SERAMİK	الكربون / السيراميك
POMPA GÖVDESİ	جسم المضخة	AI304	
POMPA MİLİ	رجح المضخة	AI304	
KADEME	مرحلة المضخة	NORYL	
FAN	مروحة المضخة	NORYL	
O-RİNG	يا الدائري	NBR	
KOLLEKTÖRLER	جامعي	E.BOYALI/GALV.	

TİP	Güç		Maks. Debi (m³/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
	HP	kW						
Tek Pompalı	WTP 1/3003	1x15	1x11	1x65	60	8	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 1/3004	1x15	1x11	1x65	80	12	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 1/3005	1x20	1x15	1x65	100	18	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 1/3006	1x25	1x18,5	1x65	120	20	3" - 2 1/2"	1000/16
	WTP 1/3007	1x30	1x22	1x65	140	26	3" - 2 1/2"	1000/16
İki Pompalı	WTP 2/3003	2x15	2x11	2x65	60	8	DN100-DN80	1000/10
	WTP 2/3004	2x15	2x11	2x65	80	12	DN100-DN80	1000/10
	WTP 2/3005	2x20	2x15	2x65	100	18	DN100-DN80	1000/10
	WTP 2/3006	2x25	2x18,5	2x65	120	20	DN100-DN80	1000/16
	WTP 2/3007	2x30	2x22	2x65	140	26	DN100-DN80	1000/16
Üç Pompalı	WTP 3/3003	3x15	3x11	3x65	60	8	DN125-DN100	1500/10
	WTP 3/3004	3x15	3x11	3x65	80	12	DN125-DN100	1500/10
	WTP 3/3005	3x20	3x15	3x65	100	18	DN125-DN100	1500/10
	WTP 3/3006	3x25	3x18,5	3x65	120	20	DN125-DN100	1500/16
	WTP 3/3007	3x30	3x22	3x65	140	26	DN125-DN100	1500/16



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

المعلومات التقنية : Teknik Bilgiler

MEKANİK SALMASTRA	الختم الميكانيكي	KARBON/SERAMİK	الكربون / السيراميك
POMPA GÖVDESİ	جسم المضخة	AI304	
POMPA MİLİ	رمح المضخة	AI304	
KADEME	مرحلة المضخة	NORYL	
FAN	مروحة المضخة	NORYL	
O-RİNG	يا دائري	NBR	
KOLLEKTÖRLER	جامعي	E.BOYALI/GALV.	

TİP	Güç		Maks. Debi (m³/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
	HP	kW						
Tek Pompalı	WTP 1/4003	1x15	1x11	1x75	65	8	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 1/4004	1x20	1x15	1x75	88	12	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 1/4005	1x25	1x18,5	1x75	110	18	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 1/4006	1x30	1x22	1x75	130	20	3" - 2 1/2"	1000/16
	WTP 2/4007	1x40	1x30	1x75	155	26	3" - 2 1/2"	1000/16
İki Pompalı	WTP 2/4003	2x15	2x11	2x75	65	8	DN100-DN80	1000/10
	WTP 2/4004	2x20	2x15	2x75	88	12	DN100-DN80	1000/10
	WTP 2/4005	2x25	2x18,5	2x75	110	18	DN100-DN80	1000/10
	WTP 3/4006	2x30	2x22	2x75	130	20	DN100-DN80	1000/16
	WTP 3/4007	2x40	2x30	2x75	155	26	DN100-DN80	1000/16
Üç Pompalı	WTP 3/4003	3x15	3x11	3x75	65	8	DN125-DN100	1500/10
	WTP 3/4004	3x20	3x15	3x75	88	12	DN125-DN100	1500/10
	WTP 3/4005	3x25	3x18,5	3x75	110	18	DN125-DN100	1500/10
	WTP 3/4006	3x30	3x22	3x75	130	20	DN125-DN100	1500/16
	WTP 3/4007	3x40	3x30	3x75	155	26	DN125-DN100	1500/16



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



Teknik Bilgiler : المعلومات التقنية

MEKANİK SALMASTRA	الختم الميكانيكي	KARBON/SERAMİK	الكربون / السيراميك
POMPA GÖVDESİ	جسم المضخة	AISI304	
POMPA MİLİ	محور المضخة	AISI304	
KADEME	مرحلة المضخة	AISI304	
FAN	مروحة المضخة	NORYL	
O-RİNG	يا الدائري	NBR	
KOLLEKTÖRLER	جامعي	E.BOYALI/GALV.	

TSEK

YERLİ ÜRETİM

CE

TİP	Güç (kW)	Debi (m3/h)	Basınç (mSS)	Emme - Basma
WTP 2/906 Y 1/208 J	2x3 1x1,1	2x12 1x2	60 70	2 1/2" 2 1/2"
WTP 2/908 Y 1/210 J	2x4 1x1,5	2x12 1x2	80 90	2 1/2" 2 1/2"
WTP 2/910 Y 1/212 J	2x5,5 1x1,5	2x12 1x2	90 100	2 1/2" 2 1/2"
WTP 2/1506 Y 1/208 J	2x4 1x1,1	2x21 1x2	60 70	3" - 3"
WTP 2/1508 Y 1/210 J	2x5,5 1x1,5	2x21 1x2	70 80	3" - 3"
WTP 2/2006 Y 1/208 J	2x7,5 1x1,1	2x30 1x2	60 70	3" - 3"
WTP 2/3004 Y 1/208 J	2x11 1x1,1	2x45 1x2	60 70	DN80 - DN100
WTP 2/3005 Y 1/210 J	2x15 1x1,5	2x45 1x2	75 90	DN80 - DN100
WTP 2/3006 Y 1/212 J	2x18,5 1x1,5	2x45 1x2	90 100	DN80 - DN100
WTP 2/4004 Y 1/208 J	2x15 1x1,1	2x60 1x2	60 70	DN80 - DN100
WTP 2/4005 Y 1/210 J	2x18,5 1x1,5	2x60 1x2	70 80	DN80 - DN100
WTP 2/4006 Y 1/210 J	2x22 1x1,5	2x60 1x2	80 90	DN80 - DN100





TİP		Güç		Maks. Debi (m3/h)	Maks. Basınç (mSS)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Emme - Basma	Tavsiye Edilen Tank Hacmi (L/Bar)
		HP	kW						
200 SERİSİ	WTP 204	1	0,75	1x5	42	3	15	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 206	1	0,75	1x5	64	8	15	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 208	1,5	1,1	1x5	86	12	15	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 210	2	1,5	1x5	108	15	15	1 1/4" - 1"	100/16
	WTP 212	2	1,5	1x5	128	18	15	1 1/4" - 1"	100/16
600 SERİSİ	WTP 604	2	1,5	13	48	6	30	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 606	2	1,5	13	71	12	30	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 608	3	2,2	13	99	18	30	1 1/4" - 1"	100/10
	WTP 610	4	3	13	120	22	30	1 1/4" - 1"	100/16
	WTP 612	5,5	4	13	142	28	30	1 1/4" - 1"	100/16
900 SERİSİ	WTP 904	3	2,2	18	57	6	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	WTP 906	4	3	18	82	12	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	WTP 908	5,5	4	18	109	18	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/10
	WTP 910	7,5	5,5	18	138	22	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/16
	WTP 912	7,5	5,5	18	160	28	60	1 1/2" - 1 1/4"	200/16
1500 SERİSİ	WTP 1504	4	3	30	59	8	100	2" - 2"	300/10
	WTP 1506	5,5	4	30	86	12	100	2" - 2"	300/10
	WTP 1508	7,5	5,5	30	116	16	100	2" - 2"	300/16
	WTP 1510	10	7,5	30	142	20	100	2" - 2"	300/16
2000 SERİSİ	WTP 2004	7,5	5,5	45	63	6	140	2" - 2"	500/10
	WTP 2006	10	7,5	45	95	12	140	2" - 2"	500/10
	WTP 2008	15	11	45	128	16	140	2" - 2"	500/16
	WTP 2009	15	11	45	142	18	140	2" - 2"	500/16
3000 SERİSİ	WTP 3003	15	11	65	60	8	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 3004	15	11	65	80	12	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 3005	20	15	65	100	18	200	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 3006	25	18,5	65	120	20	200	3" - 2 1/2"	1000/16
	WTP 3007	30	22	65	140	26	200	3" - 2 1/2"	1000/16
4000 SERİSİ	WTP 4003	15	11	75	65	8	300	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 4004	20	15	75	88	12	300	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 4005	25	18,5	75	110	18	300	3" - 2 1/2"	1000/10
	WTP 4006	30	22	75	130	20	300	3" - 2 1/2"	1000/16
	WTP 4007	40	30	75	155	26	300	3" - 2 1/2"	1000/16



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri






WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri

BASINÇ ŞALTERLERİ

مفتاح الضغط



POMPA KONTROL PANOLARI

لوحات التحكم بالمضخة



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri

TEMİZ SU FLATÖRLERİ

عوامات المياه النظيفة



PİS SU FLATÖRLERİ

عوامات مياه الصرف الصحي



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri

GENLEŞME TANKLARI

خزانات التوسع



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri

REFERANSLARIMIZ

مراجع



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI



ODEON
MÜHENDİSLİK



İZZET BAYSAL
VAKFI

 **ece inaat**

 **HSC ARITIM**

efenerji®
Mühendislik Isı Sistemleri


**teknopark
istanbul**



**İSTANBUL
İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI**

İTÜ



PO
Petrol Ofisi



 **izoterm
klima**



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri



WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri

WETPO POMPA VE
HİDROFOR SAN.TİC.LTD.ŞTİ







WETPO®

Pompa ve Hidrofor Sistemleri

WETPO POMPA - HİDROFOR - YANGIN SİSTEMLERİ

مضخة هيدروفور أنظمة إطفاء الحرائق



Adres: Emniyetevleri Mah. Çelebi Mehmet Cad. 16/B Kağıthane/İSTANBUL

 Tel: +90 546 811 11 45

 Tel: +90 546 811 11 46

Tel: +90 212 445 18 58

www.wetpo.com - info@wetpo.com